



Pressemitteilung

Ansprechpartner
Wolfgang Öckmayer

Telefon +43 2757 21313-11
Telefax +43 2757 21313-25

wolfgang.oeckmayer@roto-frank.com
www.roto-frank.at

Golling, den
25. Januar 2010

Roto Dach- und Solartechnologie auf der Häuslbauermesse 2010

Weltweit die Nummer 1 im U_w -Wert bei Klapp-Schwingfenstern: Roto Designo R8 NE mit U_w -Wert 0,84 W/m²K

Maßstäbe zu setzen ist seit jeher der Anspruch von Roto Dach- und Solartechnologie. Das Niedrigenergie-Wohndachfenster Designo R8 NE markiert einen neuen Entwicklungssprung. Auf der Basis eines innovativen Designkonzepts entstand eine Lösung, die das Wohndachfenster weltweit zur Nummer 1 im U_w -Wert bei Klapp-Schwingfenstern macht.

Mit seiner 3fach Isolierverglasung erfüllt das Niedrigenergie - Wohndachfenster alle Voraussetzungen der modernen Fenstergeneration sowie den Passivhausstandard. Das Kunststofffenster basiert auf der modernen Klapp-Schwingtechnik, die ungestörten Zugang und Ausblick im Dachwohnraum gewährleistet. Alle Fensterfunktionen werden bequem mit dem unten angebrachten Multifunktionsgriff erreicht. Die elegante Edelstahl-Optik macht ihn besonders dekorativ, die Positionsrasterung komfortabel und sicher in der Bedienung.



Wegweisend konstruiert

Beim Rahmen galt das Augenmerk hauptsächlich der Armierung, die normalerweise bei Kunststofffenstern innen im Profil integriert ist. Mit Designo R8 NE verlässt Roto dieses Prinzip: Der Rahmen des Designo ist „vollarmiert“ durch einen hohen Glasfaserteil im Kunststoff. Durch die zusätzliche, außen liegende Stahlarmierung erhält das Fenster noch mehr Stabilität, weist verbesserte Wärmeströme und in der Folge eine weitere Reduzierung von Wärmebrücken auf. Der umlaufende, 2-teilige Wärmedämmblock ist bei Roto natürlich serienmäßig. Ein weiterer Effekt dieser Innovation: die Montage für den Fachhandwerker wurde noch mehr vereinfacht.

High Tech mit 15 Jahren Garantie

Alle drei Scheiben der 3fach Isolierverglasung sind aus gehärtetem Sicherheitsglas für maximale Hagel- und Bruchsicherheit, wofür Roto mit 15 Jahren Garantie einsteht. Für einfachere Reinigung und länger saubere Scheiben wurde die Außenscheibe mit einer sogenannten „AquaClear“-Beschichtung versehen. Eine Edelmetallbeschichtung sorgt darüber hinaus dafür, dass die Scheiben nicht beschlagen oder einfrieren.

Maximaler Kälteschutz im Winter, Schutz vor Hitze im Sommer und Sicherheit stehen als wichtigste Merkmale für das Qualitätsprodukt aus dem Hause Roto und für energieeffizientes Bauen und Sanieren.

Effizienz trifft Eleganz

Auch beim Design fährt das Designo R8 NE eine eigenständige Linie. Fließende Linienführung, elegante Übergänge – ganz ohne außenliegende Schrauben - dazu der Effektlack Anthrazit Metallic, der dem Rahmen eine hochwertige Wirkung verleiht und perfekt mit allen Dacheindeckungen harmoniert.

Wie aus einem Guss wirkt das Wohndachfenster dann auch in Kombination mit dem dachintegrierten Solarsystem Roto Sunroof.

Halle A EG, Stand 212

Weitere Produktinformationen:

Roto Dach- und Solartechnologie GmbH

Fabrikstraße 3

3381 Golling

Tel. 02757 213 13

info-oesterreich@roto-frank.com

www.roto-frank.at

* über 90% unserer Produkte